

L10 Windows Sağlam Tablet

Gelişmiş XSlate ve XPad 10 inç 'her ortama uygun' tabletler

Zebra'nın L10 Windows Sağlam Tablet serisi ile en zorlu ortamlarda mobil verilerin gücünü personelinizin eline verin. Sahada enerji, su ve gaz, telekomünikasyon, inşaat, kamu güvenliği ve devlet dairelerinin yanı sıra depolar ile üretim tesislerinde çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan birden fazla model. Sağlam, her yere uygun tasarımı sayesinde evde, kapalı alanlarda, dışarıda, dondurucuda, sıfır derecenin altındaki soğuklarda ve aşırı sıcaklarda, forkliftlerde, kamyonlarda ve diğer araçlarda, parlak güneş ışığında bile kullanılabilir. Tüm uygulamalarınızda çok hızlı performans sağlayan gelişmiş bir platform, tek şarjla tüm vardiya veya 24 saat enerji sunan bir pil ve en hızlı kablolu bağlantılar: Wi-Fi™, Bluetooth®, cep telefonu şebekesi, GPS ve NFC. Tüm doğru veri yakalama seçenekleri personel verimliliğini artırır. L10 tabletlerimizi günlük kullanımı kolaylaştıran kurumsal aksesuarlarla özelleştirin. L10 Serisi: iş yeri için tasarlanan üstün Windows sağlam tabletler.



Sağlam Çok Yönlülükte Son Nokta

Birden Fazla Model ile Neredeyse Tüm İş İhtiyaçlarını Karşılayın
Geleneksel bir tablet tasarımına ihtiyaç duyan personel için ise XSlate L10 en küçük ve en hafif model. Yoğun veri girişi için bir dizüstü bilgisayar alternatifi oluşturmak için isteğe bağlı dayanıklı klavyeyi ekleyin. Çalışanlar, kolay ve portatif kullanım için klavyeyi çıkarabilir veya depodaki forkliftlerden teslimat ve ilk müdahale araçlarına kadar eşlik eden bir araç yuvasına sahip herhangi bir araca monte edebilir.

Entegre sert kulp, gün boyunca ayakta olan personel için XPad L10'u taşımayı kolaylaştırır. Hızlı ve doğru veri yakalama için gövdeye dahili bir barkod okuyucu ekleyin. Hangi modeli seçerseniz seçin, aynı sağlam tasarıma, CPU platformuna, aynı kullanıcı deneyimine ve tüm uygulamalarınız için sürekli desteğe sahip olursunuz.

Kombinasyon Aksesuarları ile Özelleştirin

Hangi modeli seçerseniz seçin, hepsiyle çalışan bir kurumsal sınıf aksesuar ailesine sahip olursunuz. Aksesuar satın almak ve yönetmek daha kolaydır. Çeşitli masaüstü, endüstriyel ve araç takma üniteleriyle personeliniz için günlük kullanımı basitleştirebilirsiniz: omuz kayışı, ayaklık ve daha fazlası.

Bağlantı Noktaları ve İlave Veri Yakalama Seçenekleri Ekleyin.

İlave donanım kolay bağlantı için daha fazla bağlantı noktasına mı ihtiyacınız var? Sorun değil, True RS232 serisi veya HDMI giriş bağlantı noktası eklemeniz yeterli. Hatasız barkod yakalamak ve düzene koymak için barkodları okutmak mı istiyorsunuz? XPad'e kurumsal sınıf bir barkod okuyucu ekleyin. Daha fazla güvenlik opsiyonuna mı ihtiyacınız var? Ortak Kullanıcı Erişim Kartı (CAC) veya Akıllı Kart Okuyucu ekleyin. Kuruluşunuz RFID kullanıyorsa, UHF RFID okuyucu ekleyebilirsiniz.

XSlate ve XPad: işletmeler için en gelişmiş dayanıklı Windows tabletler.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/l10 adresini ziyaret edin

En Yüksek Güvenilirlik ve Kullanılabilirlik

Uzun Ömürlü Sağlam Bir Tasarım

Su ve toz geçirmeyen, düşmeye dayanıklı bu tablet hepsini karşılayacak şekilde üretildi. Betona düşürün. Islatın, hatta yuva kapağı açık olsa bile. Aşırı sıcaklarda ve sıfır derecenin altındaki soğuklarda, kamyonda, arabada, forkliftte veya tehlikeli malzemelerin olduğu yerlerde kullanın.¹ Hafif magnezyum çerçevesi çelikten daha dayanıklıdır, bükülmez; böylece ağırlığı artırmadan sağlamlığa sahip olursunuz.

Büyük 10,1 inç Tüm Doğru Özelliklere Sahip Ekran

Neredeyse hiçbir şey kullanıcıların bu gelişmiş, çoklu dokunmatik ekrana bilgi girmesini engelleyemez; eldiven, yağmur ve kar bile. Kullanıcılar diledikleri veri giriş modunu seçebilir: parmakla veya kalemle. Corning Gorilla Glass, cihazın bu en hassas parçasını çizilmeye ve darbelere karşı en iyi şekilde korur. Ultra parlak 1000 nit View Anywhere® ekran, doğrudan güneş ışığında bile kolayca görüntülenebilir.

Benzersiz PİL Gücü ve PİL Yönetimi

Standart pille tüm vardiyaya yeterli güce ve ekstra güçlü pille 24 saat güce sahip olun. Çalışırken değiştirilebilen pil ile L10 tabletleriniz daima iş başındadır, asla şarj yuvasında beklemesiniz. İsteğe bağlı şarj cihazı ile yedek bir pil her zaman elinizin altında.

Kurumsal veri yakalama ile en yüksek verimlilik

Çift Fonksiyon İçin Ön ve Arka Kamera

Personelinizin teknik ekipman sorunlarını ve daha fazlasını çözmek için ihtiyaç duydukları yardımı yerinde ve anında alması için 2 MP renkli ön kamera ile videolu arama imkanı sunun.

13 MP renkli arka kamera ile ayrıntılı fotoğraf ve videolar çekin; anında durum kanıtı/teslimat/hizmet kanıtı, kanıt yakalama, sorun belgelendirme ve daha fazlası için idealdir.

Neredeyse Her Koşuldaki Barkodları Kusursuz Çekin

Entegre Zebra SE4710 kurumsal sınıf okuma motoru (sadece XPad L10 için opsiyonel) ile personeliniz okut düğmesine basarak anında yakalayabilir; çizik, kirli veya kötü basılmış olsa bile.

En Gelişmiş Bağlantı

En Hızlı Hücresel Bağlantılar

4G LTE desteği ile, personeliniz dünyanın her yerinde, şehirde veya kırsalda, bağlantı halindedir; araçlarda veya yürürken, içeride veya dışarıda. AT&T FirstNet ve Verizon gibi önde gelen kamu hizmet ağlarının onayına sahip acil müdahale ekipleri, acil durumlarda ticari şebekelere aşırı yüklenme olduğunda güvenilir bağlantılara sahip olurlar.

Daha Az Güç ile En Uzun Wi-Fi Menzili ve Hızı

2x2 Çoklu Kullanıcı Çoklu Girdi Çoklu Çıktı (MU-MIMO) teknolojisi hüzmeleme tespiti, Wi-Fi ağ kapasitesi, hızı ve menzilini artırarak erişim noktalarının aynı anda birçok cihazla iletişim kurmasını sağlar. İşlem mobil cihazdan erişim noktasına kaydırılarak pil ömrü artırılmıştır.

Daha Hızlı ve Esnek İletişim İçin Daha Fazla Bağlantı Seçeneği

Standart Bluetooth 4,2 ve Gigabit Ethernet desteği; ayrıca NFC, GPS ve UHF RFID opsiyonları daima bağlı olmanızı sağlar.

En Gelişmiş Yönetilebilirlik

Temini ve Yönetimi Kolay

Üç model de ortak bir Windows 10 Pro platformunu kullanır ve birçok güvenlik seçeneği sunar. Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 farklı kullanıcılar için farklı güvenlik düzeylerini seçmeyi ve uygulamayı kolaylaştırır. Akıllı Kart, Ortak Erişim Kartı (CAC) desteği ve L10 tabletlerindeki verilere ve uygulamalara erişimi kontrol etmek için bir parmak izi okuyucu erişimi kontrol eder. Ve bir Kensington kilit yuvası hırsızlığa karşı korur.

Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	XSlate: 11 inç U x 7,7 in. G x 0,88 in. D 280,8 mm U x 195,2 G mm x 22 mm D XPad: 11 inç U x 10 in. G x 0,88 in. D 280,8 mm U x 255,9 G mm x 22 mm D Klavyeli XSlate: 11,0 inç U x 8,3 inç G x 2,36 inç 280,8 mm U x 210,8 G mm x 60 mm D
Ağırlık	XSlate: 2,8 lb/1,3 kg ² XPad: 3,1 lb/1,4 kg ² XSlate ve klavye: 4,63 lb./2,1 kg ²
Çerçeve	Magnezyum alaşımı dahili çerçeve ve harici elastomer köşe tamponları
Ekran	10,1 inç 2K çözünürlüklü ekran WUXGA 1920 x 1200 (16:10) - View Anywhere® nominal 1000 Nit kapasitif Corning® Gorilla® Glass 3 Kapasitif 10 noktalı dokunmatik ekran Kontrast oranı = 800 ila 1000 : 1 ±85° geniş görüntüleme açısı Kullanıcı tarafından değiştirilebilir yansımaz standart ekran koruyucu - 3H sertlik Kullanıcı tarafından seçilebilen, eldivenli ve ıslak mod Gece görüşü modu sadece Active View Anywhere Ekranda desteklenir
Grafikler	Intel® UHD Graphics 505
Pil Ömrü ve Güç	Standart pil: 9,5 saate kadar ³ Ekstra güçlü pil: 25 saate kadar ³ Pil şarj süresi: - Standart pil: sistem kapalıyken 2,75 saat ⁴ - Ekstra güçlü pil: sistem kapalıyken 3,25 saat ⁴ Standart bridge pil (1 dakikada değiştirme) - Çalışırken değiştirilebilen pil standart olarak gelir Giriş Voltajı: 12-20 V, AC Adaptörü: 19 V
Bağlantı noktaları/Bağlantı	Takma konektörü (2) USB 3.0 bağlantı noktaları USB Tip-C bağlantı noktası (USB 2.0, USB 3.0 Ekran Bağlantı Noktası çıkışı) 3,5 mm ses çıkışı (stereo çıkış, mono giriş) RJ-45 ethernet bağlantı noktası Çift Nano SIM (4FF) Mikro-SDXC
Genişleme Yuvası	Mikro-SDXC
Entegre Seçenekler	NFC Opsiyonel 1/2 boyutlu barkod okuyucu (Sadece XPad) Opsiyonel gerçek RS232 Serisi veya HDMI girişi Opsiyonel HDMI girişi veya Opsiyonel CAC / Akıllı Kart okuyucu veya Opsiyonel UHF RFID okuyucu (AEI)
Sağlam Klavye	İsteğe bağlı aksesuar: arkadan aydınlatmalı; IP65; 1 metreden düşmeye dayanıklılık özelliği; kayış/standı
Güvenlik	Entegre parmak izi okuyucu Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 Opsiyonel CAC / Akıllı Kart okuyucu Kensington kablo kilidi yuvası TAA uyumlu
Durum Göstergeleri	Sistem durumu, pil durumu, kamera aktif, SSD aktivitesi
Ses Sistemi	Yüksek Tanımlı Intel ses sistemi Realtek® HD Codec RealTek gürlüğü iptal teknolojisi Çok yönlü mikrofon - 2 mikrofon (2 adet ön) XPad: 1 ön hoparlör XSlate: 1 arka hoparlör
Performans Özellikleri	
İşletim Sistemi	Windows 10 IoT

İşlemci	Intel Pentium® işlemci N4200 ⁵ ; (LPDDR4, 1,10 GHz - turbo frekans ile 2,50 GHz)
Bellek	8 GB
Depolama Seçenekleri	128 GB SATA SSD 256 GB SATA SSD 512 GB SATA SSD

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-4° F ile 140° F/-20° C ile 60° C arası; MIL-STD-810G
Depolama Sıcaklığı	-22° F ile 158° F/-30° C ile 70° C arası; MIL-STD-810G
Termal Şok	-22° F - 158° F/-30° C - 70° C beş (5) dakika içinde, işletim dışı; MIL-STD-810G
Düşme Dayanıklılık Özelliği	MIL-STD-810G 6 fit/1,83 metreden beton üzeri kontrplak zemine düşme, 4 fitten/1,22 m'den beton zemine düşme
Muhafaza	IP65
Tehlikeli Ortamlar	Tehlikeli yerler için C1D2 (Sınıf 1 Bölüm 2) ¹
Titreşim	Minimum bütünlük işletim dışı, ağır kamyonların sarsıntılı ortamlarında çalışma; MIL-STD-810G
Şok	40 G işletim; MIL-STD-810G
Nem	%3 ile %95 yoğunlaşmaz, -22° F ile 140° F/-30° C ile 60° C, 48 saatlik 5 döngü; MIL-STD-810G
Suya Dirençli	Yöntem 506,5 - İşlem I, rüzgar hızı 64 kph, saatte 4 inç, 4 taraflı; MIL-STD-810G
Savrulan Kum	20M/S, 140° F/60° C yüksek sıcaklıkta 1.1g/m3 (+/- .3g); MIL-STD-810G
Savrulan Tozlar	Hız 8.9M/s toz konsantrasyonu, 140° F/60° gibi yüksek sıcaklıklarda 3,9 g/m3
Sıvı Kirliliği	50/50 su ve kireç solüsyonu, 50/50 su ve hidrojen peroksit, dizel yakıt, mineral bazlı yağ, Lysol dezenfektan, metil alkol, izopropil alkol; MIL-STD-810G
Yükseklik seviyesi	İşletim: 15.240 m; MIL-STD-810G

Veri Yakalama

Kamera	13 MP AutoFocus'lu arka kamera; flaşlı 2 MP ön kamera
NFC	Opsiyonel
RFID	Opsiyonel UHF RFID Okuyucu (AEI)
Barkod Okuyucu	Sadece XPad için opsiyonel: SE4710 1/2 boyutlu görüntüleyici

Kablosuz WAN/GPS Verileri (Hücresel)

Telsiz	Opsiyonel dahili kablosuz (bir genişleme yuvası ve şu seçenekler: • Sierra Kablosuz EM7565, 4G LTE ve GNSS (GPS + GLONASS + Galileo + Beidou) • Sierra Kablosuz EM7511, GNSS'li LTE-Advanced • Gizli GNSS, Navisys u-blox GPS + SBAS'lı GLONASS AT&T FirstNet Ready ve Verizon PNTM sertifikalı CBRS Kapasiteli (Bant 48) - yalnızca EM7511
---------------	--

Kablosuz LAN (WiFi)

Telsiz	Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 Wi-Fi plus
---------------	--

Kablosuz PAN (Bluetooth)

Bluetooth	Sınıf 1, Bluetooth® 4.2 (EDR + BLE)
------------------	-------------------------------------

Yasal

Ürün Güvenliği	UL/CSA 60950-1 2nd Ed.; UL/CSA 62368-1 2nd Ed.; EN 60950-1 2nd Ed.; IEC 62368-1 2nd Ed.; EN 62368-1 2nd Ed.; AS/NZS 62368.1; NOM-019-SCFI Tehlikeli Lokasyonlar: C1D2; ANSI/ISA 12.12.01-2013
SAR	FCC OET 65 Supplement C; CAN/CSA RSS-102 Sayı 5, Güvenlik Kodu 6; EN 62311, EN 62209-2; EN62209-2:201

Pazarlar ve Uygulamalar

Depo

- Soğuk depo
- Hizmet bölmesi

Üretim

- Mağaza katı

Saha Hizmetleri

- Benzin ve gaz
- Madencilik
- İnşaat
- Yardımcı Yazılımlar

Kamu

- Kamu güvenliği

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

L10 WINDOWS SAĞLAM TABLET

EMC	FCC Bölüm 15 B, Sınıf B; CAN/CSA ICES-003, Sınıf B EN55032, Sınıf B; EN 301-489-1; EN 301-489-17; EN 301-489-24; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN55024; EN 303 413
Ortam	Kaliforniya Proposition 65; PİL Şarj Sistemler; RoHS 2 Doğrudan 2011/65/EU; WEEE Direktifi 2012/19/EU; PİL: Atık Direktifi 2013/56/EU; NMX -1-122-NYCE-2006 (Mexico Energy Consumption); Energy Star Uyumlu; EPEAT Silver

Aksesuarlar

Araç yuvası; endüstriyel yuva; ofis yuvası; standart ve uzun süreli piller; uzun süreli pil braketine sahip ayak; tek bölümlü pil şarj cihazı; güç adaptörleri; companion klavye; uzun ve kısa sayısallaştırıcı ve pasif kalemler; kombinasyon ayak ve döner el kayışı; yumuşak sap; omuz kayışı; taşıma kılıfı; ekran koruyucular; ekran temizleme bezi

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak L10, sevkiyat tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti bildirimini tamamı için:

<https://www.zebra.com/warranty>

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select: Sektörde destek çıkmasını yükselten bu tam donanımlı destek hizmetleriyle Zebra cihaz kullanılabilirliğini, cihaz değerini ve operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarın.

Zebra İzlenebilirlik Hizmetleri — Zebra OneCare destek sözleşmesindeki Varlık İzlenebilirlik Hizmetleri (AVS) ve VisibilityIQ™ Foresight opsiyonları ile cihaz çalışma süresi, operasyonel verimlilik ve yatırım geri dönüşünü artırmak için gereken cihaz yönetim verilerine sahip olun.

Dipnotlar

1. Tehlikeli Yerler için onaylı model gerektirir. Çoğu XSlate ve XPad modelleri C1D2 sertifikalıdır.
2. Ağırlık 36Whr pil ile ölçülen toplam sistem ağırlığını ifade eder. Nihai sistem ağırlığı konfigürasyon, parça ve üretim farklılığına bağlı olarak değişebilir.
3. MobileMark 2014 performans test yazılımı. Pil performansı sistem konfigürasyonuna göre değişebilir. Pil ömrü ve tahmini şarj süreleri sistem ayarlarına, uygulamalara, opsiyonel özelliklere, çevre koşullarına, pil durumuna ve kullanıcı tercihlerine bağlı olarak değişebilir.
4. Yaklaşık Şarj Süresi. Sistem açık veya kapalıyken %5 ile %90 arası şarj olduğu onaylanmıştır.
5. L10 Pentium Windows 10 Pro 64 bit desteklidir fakat bu özellik fabrika çıkışında sunulmaz. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com